

Übersicht

Demag Ergotech 200/560-610 system, 2002

Demag

Produktnummer: 20049



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie für Spritzgießmaschinen gegen Aufpreis erhältlich. Alle Angebote basieren auf unseren AGB. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Entsprechend dem Verpackungsgesetz (§15) bieten wir Ihnen die kostenfreie Rücknahme unserer Transportverpackung innerhalb der EU an. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

Produktinformationen

01-Hersteller:	Demag
02-Typ:	Ergotech 200/560-610 system
03-Baujahr:	2002
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 60.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	200 t
12-Öffnungsweg:	575 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	310 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	660 mm
15-Holmabstand (h x v):	560 x 560 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	830 x 830 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125/125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU610
21-Schneckendurchmesser:	50 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	360 g
23-Hubvolumen:	399 cm ³
24-Einspritzdruck:	1.598 bar
30-STEUERUNG:	NC4
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	2
42-Luftventile:	1 x
43-Heißkanalregelstellen:	-
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	13,0 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	30 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	43 kW
54-Gesamtgewicht:	9.900 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	5,8 x 1,8 x 2,2 m