

## Übersicht

Ferromatik Milacron

## Ferromatik Milacron Elektra evolution EE110-300, 2004

**Produktnummer:** 50025



**Preis** 

## **Preis auf Anfrage**

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten







Beschreibung

<sup>\*</sup> Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Frachtbasis: ab Standort Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

<sup>\*</sup> Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



## Produktinformationen

01-Hersteller:	Ferromatik Milacron
02-Тур:	EE110-300
03-Baujahr:	2004
04-Zustand:	überarbeitet
05-Betriebsstunden:	ca. 35.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	110 t
12-Öffnungsweg:	350 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	150 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	480 mm
15-Holmabstand (h x v):	420 x 420 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	650 x 650 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU300
21-Schneckendurchmesser:	35 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	140 g
23-Hubvolumen:	154 cm³
24-Einspritzdruck:	1.943 bar
30-STEUERUNG:	IQT44
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

<sup>\*</sup> Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



40-AUSRÜSTUNG:	-
42-Luftventile:	1
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	-
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	11,2 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	entfällt
54-Gesamtgewicht:	5.500 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	4,6 x 1,5 x 2,0 m

<sup>\*</sup> Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.