

Übersicht

Feromatik Milacron

Ferromatik K-Tec 110-111H-111V-2F, 2011

Produktnummer: 40012



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten











Beschreibung



Frachtbasis: ab Standort Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

^{*} Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Produktinformationen

01-Hersteller:	Feromatik Milacron
02-Тур:	K-Tec 110-111H-111V-2F
03-Baujahr:	2011
04-Zustand:	technisch überarbeitet
05-Betriebsstunden:	40.885
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	110 t
12-Öffnungsweg:	550 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	250 mm + 200 mm
15-Holmabstand (h x v):	470 x 470 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	690 x 690 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125 / 125 mm
20-1. SPRITZEINHEIT:	111 H
21-Schneckendurchmesser:	25 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	45 g
23-Hubvolumen:	49 cm³
24-Einspritzdruck:	2.254 bar
30-2. SPRITZEINHEIT:	111 V
31-Schneckendurchmesser:	18 mm
32-Hubvolumen:	25 cm³
33-Spritzgewicht in Polystyrol:	23 g

^{*} Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



34-Einspritzdruck:	2.236 bar
40-STEUERUNG:	Mosaic
41-Bildschirmsprachen:	DE
42-Bedienungsanleitung:	DE
50-AUSRÜSTUNG:	Holmverlängerung 200 mm, 1x Kernzug für Drehen, Robot PL60 verfügbar!
51-Kernzüge:	2 + 1
52-Luftventile:	ja
53-Heißkanalregelstellen:	12
54-Roboterschnittstelle:	EM 67
60-ALLGEMEINE DATEN:	-
61-installierte Heizleistung:	8,4 kW
62-Pumpenantriebsleistung:	38,4 kW
63-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
64-Gesamtgewicht:	6.500 kg
65-Gesamtgröße L x B x H:	5,2 x 1,8 x 3,6 m

^{*} Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.