

Übersicht

ENGEL DUO 3550H/1050W/1000 COMBI, 2017

Engel

Produktnummer: 40013

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar.
Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Produktinformationen

01-Hersteller:	Engel
02-Typ:	DUO 3550H/1050W/1000 COMBI
03-Baujahr:	2017
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	16.869
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	1000 t
12-Öffnungsweg:	2000 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	600 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	1400 mm
15-Holmabstand (h x v):	1400 x 1150 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	1850 x 1810 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	250 / 250 mm
20-1. SPRITZEINHEIT:	3550 H
21-Schneckendurchmesser:	80 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	1798 g
23-Hubvolumen:	1960 cm ³
24-Einspritzdruck:	2.030 bar
30-2. SPRITZEINHEIT:	1050 W
31-Schneckendurchmesser:	50 mm
32-Hubvolumen:	425 cm ³

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

33-Spritzgewicht in Polystyrol:	390 g
34-Einspritzdruck:	2.330 bar
40-STEUERUNG:	CC300
41-Bildschirmsprachen:	DE
42-Bedienungsanleitung:	DE
50-AUSRÜSTUNG:	2-Stationen Drehtisch RD 1.800mm, KUKA Robot / 2-station rotary table (1,800 mm diameter), KUKA robot
51-Kernzüge:	4 + 6
52-Luftventile:	ja
53-Heißkanalregelstellen:	12
54-Roboterschnittstelle:	EM 67
60-ALLGEMEINE DATEN:	-
61-installierte Heizleistung:	55,7 + 19,2 kW
62-Pumpenantriebsleistung:	110 kW
63-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
64-Gesamtgewicht:	59.000 kg
65-Gesamtgröße L x B x H:	9,5 x 3,5 x 2,7 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.