COMPLAST

Übersicht


Engel e-victory /740/400 US (Hybrid) + viper20 RS300, 2020


Engel

Produktnummer: 50036









Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Frachtbasis: ab Standort
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Engel
02-Typ:	e-victory /740/400 US + viper20 RS300
03-Baujahr:	2020
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 500
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	400 t
12-Öffnungsweg:	1000 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	450 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	1000 mm
15-Holmabstand (h x v):	holmlos
16-Plattenabmessungen (h x v):	1200 x 1100 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	160 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU740
21-Schneckendurchmesser:	55 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	518 g
23-Hubvolumen:	475 cm^3
24-Einspritzdruck:	1.650 bar
30-STEUERUNG:	CC300
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

40-AUSRÜSTUNG:	-
42-Luftventile:	1
43-Heißkanalregelstellen:	24
44-Roboterschnittstelle:	ER-IS für Engel Roboter / ER-IS for Engel robots
45-sonstige Ausrüstung:	'Siehe Auftragsbestätigung, Reinraumausrüstung / See order confirmation, cleanroom equipment
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	21,2 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	entfällt
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	24.500 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	7,5 x 2,3 x 2,4 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.