

Übersicht

Haitian MARS 7000IIS 6800, 2019

Haitian

Produktnummer: 30005

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort
Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

Produktinformationen

| | |
|---|----------------------------|
| 01-Hersteller: | Haitian |
| 02-Typ: | MARS 7000IIS 6800 |
| 03-Baujahr: | 2019 |
| 04-Zustand: | aus laufender Produktion |
| 10-SCHLIESSEINHEIT: | - |
| 11-Schließkraft: | 700 t |
| 12-Öffnungsweg: | 970 mm |
| 13-Werkzeugeinbauhöhe min.: | 400 mm |
| 14-Werkzeugeinbauhöhe max.: | 940 mm |
| 15-Holmabstand (h x v): | 960 x 940 mm |
| 16-Plattenabmessungen (h x v): | 1405 x 1385 mm |
| 17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte): | 200 |
| 20-SPRITZEINHEIT: | IU6800 |
| 21-Schneckendurchmesser: | 100 mm (Mischteilschnecke) |
| 22-Spritzgewicht in Polystyrol: | 3359 g |
| 23-Hubvolumen: | 3691 cm ³ |
| 24-Einspritzdruck: | 1780 bar |
| 30-STEUERUNG: | KEBA 2880 |
| 31-Bildschirmsprachen: | DE / EN |
| 32-Bedienungsanleitung: | DE |
| 40-AUSRÜSTUNG: | - |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 41-Kernzüge: | 4 |
| 42-Luftventile: | 2x |
| 43-Heißkanalregelstellen: | 12 |
| 44-Roboterschnittstelle: | Euromap 67 |
| 45-sonstige Ausrüstung: | Mischteilschnecke/mixing screw L/D24, Servo-Pumpenantrieb/servo-pump |
| 50-ALLGEMEINE DATEN: | - |
| 51-installierte Heizleistung: | 75,55 kW |
| 52-Pumpenantriebsleistung: | 22 + 55 kW |
| 53-Gesamtanschlussleistung: | Motor + Heizung |
| 54-Gesamtgewicht: | 34.000 kg |
| 55-Gesamtgröße L x B x H: | 10,9 x 3,1 x 2,85 m |