

Übersicht

Demag ergotech 800-5200, 2000

Demag

Produktnummer: 30008



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

Produktinformationen

| | |
|---|--------------------------|
| 01-Hersteller: | Demag |
| 02-Typ: | ERGOTECH 800-5200 |
| 03-Baujahr: | 2000 |
| 04-Zustand: | aus laufender Produktion |
| 05-Betriebsstunden: | ca. 100.000 |
| 10-SCHLIESSEINHEIT: | - |
| 11-Schließkraft: | 800 T |
| 12-Öffnungsweg: | 1030 mm |
| 13-Werkzeugeinbauhöhe min.: | 500 mm |
| 14-Werkzeugeinbauhöhe max.: | 1050 mm |
| 15-Holmabstand (h x v): | 1120 x 1000 mm |
| 16-Plattenabmessungen (h x v): | 1620 x 1500 mm |
| 17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte): | 250/250 |
| 20-SPRITZEINHEIT: | IU5200 |
| 21-Schneckendurchmesser: | 80 mm |
| 22-Spritzgewicht in Polystyrol: | 1810 g |
| 23-Hubvolumen: | 2011 cm ³ |
| 24-Einspritzdruck: | 2380 bar |
| 30-STEUERUNG: | NC4 |
| 31-Bildschirmsprachen: | DE |
| 32-Bedienungsanleitung: | DE |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 40-AUSRÜSTUNG: | - |
| 41-Kernzüge: | 4 x FAP |
| 42-Luftventile: | 2x |
| 43-Heißkanalregelstellen: | 16 |
| 44-Roboterschnittstelle: | Euromap 12 |
| 45-sonstige Ausrüstung: | 12 x hydr. Kaskaden |
| 50-ALLGEMEINE DATEN: | - |
| 51-installierte Heizleistung: | 50 kW |
| 52-Pumpenantriebsleistung: | 90 kW |
| 53-Gesamtanschlussleistung: | Motor + Heizung |
| 54-Gesamtgewicht: | 43.000 kg |
| 55-Gesamtgröße L x B x H: | 11,5 x 2,8 x 2,8 m |