

## Übersicht

# Demag ergotech 1300-8000, 1999

Demag

Produktnummer: 30010

Preis

**Preis auf Anfrage**

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort  
Lieferzeit: nach Absprache

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

## Produktinformationen

<b>01-Hersteller:</b>	Demag
<b>02-Typ:</b>	ERGOTECH 1300-8000
<b>03-Baujahr:</b>	1999
<b>04-Zustand:</b>	aus laufender Produktion
<b>05-Betriebsstunden:</b>	ca. 100.000
<b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>	-
<b>11-Schließkraft:</b>	1300 T
<b>12-Öffnungsweg:</b>	1500 mm
<b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>	700 mm
<b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>	1400 mm
<b>15-Holmabstand (h x v):</b>	1500 x 1250 mm
<b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>	2150 x 1880 mm
<b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b>	250/250
<b>20-SPRITZEINHEIT:</b>	IU8000
<b>21-Schneckendurchmesser:</b>	95 mm
<b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	2930 g
<b>23-Hubvolumen:</b>	3261 cm <sup>3</sup>
<b>24-Einspritzdruck:</b>	2434 bar
<b>30-STEUERUNG:</b>	NC4
<b>31-Bildschirmsprachen:</b>	DE
<b>32-Bedienungsanleitung:</b>	DE

<b>40-AUSRÜSTUNG:</b>	-
<b>41-Kernzüge:</b>	4 x FAP
<b>42-Luftventile:</b>	1x
<b>43-Heißkanalregelstellen:</b>	16
<b>44-Roboterschnittstelle:</b>	Euromap 12
<b>45-sonstige Ausrüstung:</b>	8 x hydr. + 4 x pneum. Kaskaden
<b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>	-
<b>51-installierte Heizleistung:</b>	62 kW
<b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>	110 kW
<b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>	Motor + Heizung
<b>54-Gesamtgewicht:</b>	88.000 kg
<b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>	13,5 x 3,4 x 3,0 m