COMPLAST

Übersicht

Arburg 270U 250-70, 2005

Arburg


Produktnummer: 10056











Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Frachtbasis: FCA Pegnitz
Lieferzeit: nach Absprache

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Arburg
02-Typ:	Arburg 270U 250-70
03-Baujahr:	2005
04-Zustand:	technisch überarbeitet
05-Betriebsstunden:	ca. 40.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	25 t
12-Öffnungsweg:	300 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	200 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	270 x 270 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	380 x 380 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125 / 125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU70
21-Schneckendurchmesser:	18 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	21 g
23-Hubvolumen:	23,0 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.500 bar
30-STEUERUNG:	Selogica
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	-
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Arburg Förderband unter Schließeinheit, QS-Weiche, Signal Farbdosierer / Arburg conveyor belt under clamping unit, QA separator, signal colour feeder
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	7,5 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	7,5 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	2.500 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	3,0 x 1,3 x 1,9 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.