COMPLAST

Übersicht

Krauss Maffei KM300-1400 CX + LRX150, 2020

Krauss Maffei

Produktnummer: 20060

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

COMPLAST



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Krauss Maffei
02-Typ:	KM300-1400 CX + LRX150
03-Baujahr:	2020
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 6.200
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	300
12-Öffnungsweg:	820+230
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	330+120
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	630 x 630 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	995 x 1050 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	-
20-SPRITZEINHEIT:	IU1400
21-Schneckendurchmesser:	60 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	618
23-Hubvolumen:	679 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.006 bar
30-STEUERUNG:	MC6
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

COMPLAST

40-AUSRÜSTUNG:	Siehe Auftragsbestätigung / Order confirmation
41-Kernzüge:	2 + 2
42-Luftventile:	Ja / jes
43-Heißkanalregelstellen:	6
44-Roboterschnittstelle:	LRX150 integriert
45-sonstige Ausrüstung:	LRX150, X - 900, Y - 700/700 Teleskop, Z - 3.000mm
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	22,4 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	45 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	19.200 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	6,9 x 2,2 x 2,4 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.