

Übersicht

Arburg A420C 1300-350, 2004

<u>Arburg</u>

Produktnummer: 20063



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

^{*} Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Produktinformationen

01-Hersteller:	Arburg
02-Тур:	A420 C 1300-350
03-Baujahr:	2004
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 60.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	130 t
12-Öffnungsweg:	500 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	250 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	420 x 420 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	605 x 605 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125/125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU350
21-Schneckendurchmesser:	45 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	210 g
23-Hubvolumen:	230 cm³
24-Einspritzdruck:	1.670 bar
30-STEUERUNG:	Selogica
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

^{*} Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	1
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 12
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	11,9 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	22 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	33,9 kW
54-Gesamtgewicht:	4.500 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	4,3 x 1,7 x 2,10 m

^{*} Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.