

Übersicht


Demag concept 420/810-2300, 2007

Produktnummer: 20064

Demag

^{*} Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.





Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto



Produktinformationen

01-Hersteller:	Demag
02-Тур:	Concept 420/810-2300
03-Baujahr:	2007
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 53.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	420 t
12-Öffnungsweg:	710 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	380 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	820 mm
15-Holmabstand (h x v):	810 x 710 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	1200 x 1100 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	160 / 160 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU2300
21-Schneckendurchmesser:	70 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	1090 g
23-Hubvolumen:	1212 cm³
24-Einspritzdruck:	1.877 bar
30-STEUERUNG:	NC4
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

^{*} Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	2
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	8
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Inkl. Sepro SR SDR 33 S3, 2013 (X: 2500mm; Y: 850 mm; Z:1600 mm)
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	34 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	45,0 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	82,4 kW
54-Gesamtgewicht:	20.000 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	7,9 x 2,3 x 2,5 m

^{*} Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.