

Übersicht

Arburg 630 A 2500-1300 Alldrive, 2017

Produktnummer: 50044


Arburg



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung



Frachtbasis: FCA Pegnitz

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

Produktinformationen

01-Hersteller:	Arburg
02-Typ:	630 A 2500-1300 Alldrive
03-Baujahr:	2017
05-Betriebsstunden:	ca. 22.900
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	250 t
12-Öffnungsweg:	550 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	300 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	750 mm
15-Holmabstand (h x v):	630 x 630 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	900 x 900 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125/125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU1300
21-Schneckendurchmesser:	55 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	521 g
23-Hubvolumen:	570 cm ³
24-Einspritzdruck:	2.470 bar
30-STEUERUNG:	Selogica direct
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE
40-AUSRÜSTUNG:	Selektierweiche 500x500, Förderband / Separator 500x500, conveyor belt

41-Kernzüge:	1
42-Luftventile:	3/2
43-Heißkanalregelstellen:	12
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Schnittstelle: Leitrechner OPC-UA + Temp.gerät (20mA) / Interface: master computer. OPC-UA, temperature control unit (20mA)
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	30,9 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	entfällt
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	14.500 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	6,7 x 2,1 x 2,3 m