

## Übersicht

# Haitian ZE 1200III-300-V80 + Hilectro XTD-1100ID, 2021

**Produktnummer:** 40017



**Preis**

## Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

## Produktinformationen

<b>01-Hersteller:</b>	Haitian
<b>02-Typ:</b>	Zeres ZE 1200III-300-V80
<b>03-Baujahr:</b>	2021
<b>05-Betriebsstunden:</b>	ca. 3.500
<b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>	-
<b>11-Schließkraft:</b>	120 t
<b>12-Öffnungsweg:</b>	360 mm
<b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>	150 mm
<b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>	480 mm
<b>15-Holmabstand (h x v):</b>	470 x 470 mm
<b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b>	100 / 125 mm
<b>20-1. SPRITZEINHEIT:</b>	300 H
<b>21-Schneckendurchmesser:</b>	36 mm (Option 32mm)
<b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	134 g (106 g)
<b>23-Hubvolumen:</b>	147 cm <sup>3</sup> (116 g)
<b>24-Einspritzdruck:</b>	2.000 bar (2.530 bar)
<b>30-2. SPRITZEINHEIT:</b>	V80
<b>31-Schneckendurchmesser:</b>	22 mm
<b>32-Hubvolumen:</b>	36 cm <sup>3</sup>
<b>33-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	32 g
<b>34-Einspritzdruck:</b>	2.200 bar

<b>40-STEUERUNG:</b>	Sigmatek - M-V05
<b>41-Bildschirmsprachen:</b>	DE
<b>42-Bedienungsanleitung:</b>	DE
<b>51-Kernzüge:</b>	2 bar
<b>52-Luftventile:</b>	2
<b>54-Roboterschnittstelle:</b>	Euromap 67
<b>55-sonstige Ausrüstung:</b>	Siehe AB
<b>60-ALLGEMEINE DATEN:</b>	-
<b>61-installierte Heizleistung:</b>	11,8 kW
<b>62-Pumpenantriebsleistung:</b>	5,6 kW
<b>63-Gesamtanschlussleistung:</b>	23 kW
<b>64-Gesamtgewicht:</b>	5.400 kg
<b>65-Gesamtgröße L x B x H:</b>	4,98 x 1,6 x 3,1 m