

## Übersicht

# Demag ergotech 110/470-430 System, 2005

Demag

Produktnummer: 20071

Preis

**Preis auf Anfrage**

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

## Produktinformationen

<b>01-Hersteller:</b>	Demag
<b>02-Typ:</b>	ergotech 110/470-430 System
<b>03-Baujahr:</b>	2005
<b>04-Zustand:</b>	aus laufender Produktion
<b>05-Betriebsstunden:</b>	-
<b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>	-
<b>11-Schließkraft:</b>	110 t
<b>12-Öffnungsweg:</b>	600 mm
<b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>	350 mm
<b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>	-
<b>15-Holmabstand (h x v):</b>	470 x 470 mm
<b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>	670 x 670 mm
<b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b>	125/125 mm
<b>20-SPRITZEINHEIT:</b>	IU430
<b>21-Schneckendurchmesser:</b>	45 mm (Mischteil/mixing)
<b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	259 g
<b>23-Hubvolumen:</b>	292,6 cm <sup>3</sup>
<b>24-Einspritzdruck:</b>	1.600 bar
<b>30-STEUERUNG:</b>	NC4
<b>31-Bildschirmsprachen:</b>	DE
<b>32-Bedienungsanleitung:</b>	DE

<b>40-AUSRÜSTUNG:</b>	-
<b>41-Kernzüge:</b>	1
<b>42-Luftventile:</b>	2
<b>43-Heißkanalregelstellen:</b>	12
<b>44-Roboterschnittstelle:</b>	Euromap 67
<b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>	-
<b>51-installierte Heizleistung:</b>	11,3 kW
<b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>	30,0 kW
<b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>	41,3 kW
<b>54-Gesamtgewicht:</b>	5650 kg
<b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>	4,7 x 1,6 x 2,0 m