

Übersicht

Demag ergotech 110/470-430 System, 2004

Demag

Produktnummer: 20072

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar.
Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Produktinformationen

01-Hersteller:	Demag
02-Typ:	ergotech 110/470-430 System
03-Baujahr:	2004
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	-
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	110 t
12-Öffnungsweg:	600 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	250 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	470 x 470 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	670 x 670 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125/125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU430
21-Schneckendurchmesser:	45 mm (Mischteil/mixing)
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	259 g
23-Hubvolumen:	292,6 cm ³
24-Einspritzdruck:	1.600 bar
30-STEUERUNG:	NC4
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	1
42-Luftventile:	2
43-Heißkanalregelstellen:	12
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	11,3 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	30,0 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	41,3 kW
54-Gesamtgewicht:	5650 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	4,7 x 1,6 x 2,0 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.