

Übersicht

ENGEL DUO 2460H/860W/1100WP COMBI, 2021


Engel

Produktnummer: 40018

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

Produktinformationen

01-Hersteller:	Engel
02-Typ:	DUO 2460H/860W/1100WP COMBI
03-Baujahr:	2021
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 14.650
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	1100 t
12-Öffnungsweg:	2000 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	700 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	1400 mm
15-Holmabstand (h x v):	1565 x 1310 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	2200 x 1990 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	250 / 250 mm
20-1. SPRITZEINHEIT:	2460 H
21-Schneckendurchmesser:	60 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	817 g
23-Hubvolumen:	891 cm ³
24-Einspritzdruck:	2.250 bar
30-2. SPRITZEINHEIT:	860 W
31-Schneckendurchmesser:	50 mm
32-Hubvolumen:	350 cm ³

33-Spritzgewicht in Polystyrol:	321 g
34-Einspritzdruck:	1.455 bar
40-STEUERUNG:	CC300
41-Bildschirmsprachen:	DE
42-Bedienungsanleitung:	DE
50-AUSRÜSTUNG:	Holmverlängerung 200 mm, 2-Stationen Drehtisch RD 1.800mm, Drehbewegung 180° pendelnd gegen Festanschlag. KUKA 6-Achsen Robot
51-Kernzüge:	4 + 1 (je bewegliche + feste Platte) / (per movable + fixed panel)
52-Luftventile:	ja
53-Heißkanalregelstellen:	48
54-Roboterschnittstelle:	easix KUKA150R, integriert
55-sonstige Ausrüstung:	Siehe AB / OC
60-ALLGEMEINE DATEN:	-
61-installierte Heizleistung:	20,5 + 12,2 kW
62-Pumpenantriebsleistung:	140 kW
63-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
64-Gesamtgewicht:	60.000 kg
65-Gesamtgröße L x B x H:	11,9 x 3,7 x 2,9 m