COMPLAST

Übersicht

Arburg 630 S 2500-1300 ECO (Servo), 2011


Arburg

Produktnummer: 20077









Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Frachtbasis: FCA Pegnitz
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Arburg
02-Typ:	Arburg 630 S 2500-1300, 2011
03-Baujahr:	2011
04-Zustand:	geprüft
05-Betriebsstunden:	ca. 35.200
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	250 t
12-Öffnungsweg:	600 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	300 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	630 x 630 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	900 x 900 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	160 / 160 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU1300
21-Schneckendurchmesser:	60 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	607 g
23-Hubvolumen:	664 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.000 bar
30-STEUERUNG:	Selogica direkt
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

40-AUSRÜSTUNG:	'Siehe Auftragsbestätigung / See order confirmation
41-Kernzüge:	2
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Technologiestufe 2 servoger. mit 2 Regelpumpen
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	21 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	30 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	51kW
54-Gesamtgewicht:	12500 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	6,4 x 2,1 x 2,50 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.