COMPLAST

Übersicht


Sumitomo SE50DU-C75, 2007 - (Electric)

Sumitomo


Produktnummer: 50053











Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Frachtbasis: FCA Pegnitz
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Sumitomo
02-Typ:	SE50DU-C75, 2007
03-Baujahr:	2007
04-Zustand:	technisch überarbeitet
05-Betriebsstunden:	-
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	50 t
12-Öffnungsweg:	250 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	160 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	350 mm
15-Holmabstand (h x v):	360 x 310 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	500 x 450 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	60/125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	C75
21-Schneckendurchmesser:	20 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	26 g
23-Hubvolumen:	27 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.760 bar
30-STEUERUNG:	-
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	-
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	-
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	5,9 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	entfällt
53-Gesamtanschlussleistung:	22,9 kW
54-Gesamtgewicht:	2300 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	3,7 x 1,0 x 1,85 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.