


Übersicht

Arburg 520V 1600-70, 2013

Arburg

Produktnummer: 20078

Pictures coming soon



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Frachtbasis: FCA Pegnitz

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

Produktinformationen

01-Hersteller:	Arburg
02-Typ:	Arburg 520 V 1600-70
03-Baujahr:	2013
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 45.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	160 t
12-Öffnungsweg:	300 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	400 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	520 x 520 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	780 x 840 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125/125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU70
21-Schneckendurchmesser:	18 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	21 g
23-Hubvolumen:	23 cm ³
24-Einspritzdruck:	2.500 bar
30-STEUERUNG:	Selogica direct
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

40-AUSRÜSTUNG:	'Siehe Spezifikation / See specification
41-Kernzüge:	-
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Technologiestufe 2 servoger. mit 2 Regelpumpen
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	4,1 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	18,5 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	36kW
54-Gesamtgewicht:	6000 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	3,8 x 1,7 x 2,30 (3,5)m