COMPLAST

Übersicht

Arburg 520V 1600-70, 2013

Arburg


Produktnummer: 20078

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST











Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Frachtbasis: FCA Pegnitz
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Arburg
02-Typ:	Arburg 520 V 1600-70
03-Baujahr:	2013
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	55929
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	160 t
12-Öffnungsweg:	300 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	400 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	520 x 520 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	780 x 840 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125/125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU70
21-Schneckendurchmesser:	18 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	21 g
23-Hubvolumen:	23 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.500 bar
30-STEUERUNG:	Selogica direct
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

40-AUSRÜSTUNG:	'Siehe Spezifikation / See specification
41-Kernzüge:	-
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Technologiestufe 2 servoger. mit 2 Regelpumpen
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	4,1 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	18,5 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	36kW
54-Gesamtgewicht:	6000 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	3,8 x 1,7 x 2,30 (3,5)m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.