

Übersicht

BOY 35E , 2013 (Servo)


BOY

Produktnummer: 10065

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Frachtbasis: FCA Pegnitz

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar.
Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

Produktinformationen

01-Hersteller:	BOY
02-Typ:	BOY 35E-92
03-Baujahr:	2013
04-Zustand:	technisch überarbeitet
05-Betriebsstunden:	ca. 30.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	35 t
12-Öffnungsweg:	300 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	200 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	280 x 254 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	425 x 400 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	110 / 110 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU92
21-Schneckendurchmesser:	24 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	41,0 g
23-Hubvolumen:	43,0 cm ³
24-Einspritzdruck:	2.146 bar
30-STEUERUNG:	PROCAN ALPHA
31-Bildschirmsprachen:	DE / EN / IT / ES
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

40-AUSRÜSTUNG:	Servomotorischer Antrieb
41-Kernzüge:	-
42-Luftventile:	1x (Steuerung)
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	-
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	5,8 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	7,4 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	13,2 kW
54-Gesamtgewicht:	1.310 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	2,6 x 0,9 x 2,0 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.