COMPLAST

## Übersicht

# BOY 50A, 2001

BOY

**Produktnummer:** 10066




**Preis**

## Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Frachtbasis: FCA Pegnitz
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

# Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **01-Hersteller:** | BOY |
| **02-Typ:** | 50 A |
| **03-Baujahr:** | 2001 |
| **04-Zustand:** | aus laufender Produktion |
| **05-Betriebsstunden:** | ca. 70.000 |
| **10-SCHLIESSEINHEIT:** | - |
| **11-Schließkraft:** | 50 t |
| **12-Öffnungsweg:** | 350 mm |
| **13-Werkzeugeinbauhöhe min.:** | 250 mm |
| **14-Werkzeugeinbauhöhe max.:** | - |
| **15-Holmabstand (h x v):** | 335 x 305 mm |
| **16-Plattenabmessungen (h x v):** | 500 x 500 mm |
| **17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):** | 125 / 125 mm |
| **20-SPRITZEINHEIT:** | IU183 |
| **21-Schneckendurchmesser:** | 28 mm |
| **22-Spritzgewicht in Polystyrol:** | 6,0 g |
| **23-Hubvolumen:** | 73,9 $cm^3$ |
| **24-Einspritzdruck:** | 2.470 bar |
| **30-STEUERUNG:** | PROCAN CT |
| **31-Bildschirmsprachen:** | DE |
| **32-Bedienungsanleitung:** | DE |

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

| | |
|---|---|
| **40-AUSRÜSTUNG:** | - |
| **41-Kernzüge:** | 1 x |
| **42-Luftventile:** | - |
| **43-Heißkanalregelstellen:** | - |
| **44-Roboterschnittstelle:** | Euromap 12 |
| **50-ALLGEMEINE DATEN:** | - |
| **51-installierte Heizleistung:** | 6,5 kW |
| **52-Pumpenantriebsleistung:** | 11,0 kW |
| **53-Gesamtanschlussleistung:** | 17,5 kW |
| **54-Gesamtgewicht:** | 2.500 kg |
| **55-Gesamtgröße L x B x H:** | 3,4 x 1,0 x 2,0 m |

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.