Übersicht

Demag Ergotech 80-420-200 system, 2007

Demag

Produktnummer: 10067





Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Frachtbasis: FCA Pegnitz
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Demag
02-Typ:	Ergotech 80-420-200 system
03-Baujahr:	2007
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 98.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	80 t
12-Öffnungsweg:	450 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	250 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	420 x 420 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	600 x 600 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125 / 125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU200
21-Schneckendurchmesser:	25 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	54 g
23-Hubvolumen:	61 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.740 bar
30-STEUERUNG:	NC4
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.

40-AUSRÜSTUNG:	DR/W711-1435 (x: 420, y: 1.000, Z: 1.250mm, c: 90° pneumatisch auf Anfrage / On request
41-Kernzüge:	1
42-Luftventile:	ja / yes 1x
43-Heißkanalregelstellen:	5
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Siehe Auftragsbestätigung / See order confirmation
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	5,8 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	22,0 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	27,8 kW
54-Gesamtgewicht:	3.900 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	4,2 x 1,4 x 1,8 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
* * Alle Angebote basieren auf unseren AGB (Stand 20.07.2021). Diese sind ständig unter www.complast.de/rechtliches/agb/ einsehbar. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie gegen Aufpreis erhältlich.