

Übersicht

Ferromatik K-Tec 200-1000S, 2014

Ferromatik

Produktnummer: 0-20015



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

Lieferzeit: nach Absprache

Frachtbasis: ab Standort

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie für Spritzgießmaschinen gegen Aufpreis erhältlich. Alle Angebote basieren auf unseren AGB. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Entsprechend dem Verpackungsgesetz (§15) bieten wir Ihnen die kostenfreie Rücknahme unserer Transportverpackung innerhalb der EU an. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

Produktinformationen

01-Hersteller:	Ferromatik
02-Typ:	K-Tec 200-1000S
03-Baujahr:	2014
05-Betriebsstunden:	38.500
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	200 t
12-Öffnungsweg:	750 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	295 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	560 x 560 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	830 x 935 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125/125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU1000
21-Schneckendurchmesser:	50 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	401 g
23-Hubvolumen:	441 cm ³
24-Einspritzdruck:	2.268 bar
30-STEUERUNG:	Mosaic
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE
40-AUSRÜSTUNG:	-



41-Kernzüge:	0
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	8
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	18,2 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	13.500 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	6,9 x 2,1 x 2,55 m