COMPLAST

Übersicht

Ferromatik Milacron Elektra evolution EE155-450, 2004

Ferromatik Milacron

Produktnummer: 0-50020

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Frachtbasis: ab Standort
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Ferromatik Milacron
02-Typ:	EE155-450
03-Baujahr:	2004
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 34.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	155 t
12-Öffnungsweg:	440 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	200 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	590 mm
15-Holmabstand (h x v):	520 x 520 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	780 x 780 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU450
21-Schneckendurchmesser:	40 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	206 g
23-Hubvolumen:	226 cm^3
24-Einspritzdruck:	1.985 bar
30-STEUERUNG:	IQT44
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	2 x hydr. + 1 x pneum.
42-Luftventile:	1
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	-
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	13,1 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	entfällt
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	7.800 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	5,2 x 1,6 x 2,1 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.