COMPLAST

Übersicht

Ferromatik MV200-970, 2001

Ferromatik

Produktnummer: 0-20009

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Hersteller: Ferromatik, Typ: MV200-970, 2001, Zustand: aus laufender Produktion, Betriebsstunden: ca. 80.000, Schließkraft: 200t, Schneckendurchmesser: 50 mm, Spritzgewicht in Polystyrol: 405 g, Hubvolumen: 471 cm³, Einspritzdruck: 2.058 bar

Zahlungsbedingungen: 100 % vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Ferromatik
02-Typ:	MV200-970
03-Baujahr:	2001
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 80.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	200 t
12-Öffnungsweg:	750 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	300 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	560 x 560 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	840 x 822 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	160 / 160 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU970
21-Schneckendurchmesser:	50 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	405 g
23-Hubvolumen:	471 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.058 bar
30-STEUERUNG:	IQT44
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	2
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 12
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	18,8 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	37,0 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	9.000 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	5,5 x 1,9 x 2,4 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.