

Übersicht

Krauss Maffei KM50-160C2, 2002

Krauss Maffei

Produktnummer: 10037



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie für Spritzgießmaschinen gegen Aufpreis erhältlich. Alle Angebote basieren auf unseren AGB. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Entsprechend dem Verpackungsgesetz (§15) bieten wir Ihnen die kostenfreie Rücknahme unserer Transportverpackung innerhalb der EU an. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

Produktinformationen

01-Hersteller:	Krauss Maffei
02-Typ:	KM50-160C2
03-Baujahr:	2002
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 86.500
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	50 t
12-Öffnungsweg:	350 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	200 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	320 x 320 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	540 x 540 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125 / 125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU160
21-Schneckendurchmesser:	30 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	68 g
23-Hubvolumen:	85 cm ³
24-Einspritzdruck:	2.025 bar
30-STEUERUNG:	MC4
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

40-AUSRÜSTUNG:	-
42-Luftventile:	ja / yes
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	-
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	8,12 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	11,0 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	2.300 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	3,6 x 1,7 x 2,2 m