COMPLAST

Übersicht

Engel VC 200/80 Power, 2004

Engel

Produktnummer: 10036

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Engel
02-Typ:	VC 200/80 Power
03-Baujahr:	2004
04-Zustand:	aus laufender Produktion
05-Betriebsstunden:	ca. 81.500
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	80 t
12-Öffnungsweg:	450 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	250 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	-
15-Holmabstand (h x v):	holmlos
16-Plattenabmessungen (h x v):	670 x 600 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125 / 125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU200
21-Schneckendurchmesser:	30 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	90 g
23-Hubvolumen:	99 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.210 bar
30-STEUERUNG:	CC200
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	1
42-Luftventile:	ja / yes
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	6,8 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	15 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	5.200 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	4,0 x 1,4 x 2,0 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.