

Übersicht

Remak RF 5 CNC/R


Remak

Produktnummer: 0-80049

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

S - 15 mm

Kein eigener Schutzkreis, muß über die Maschine abgesichert werden!

Zahlungsbedingungen: 100 % vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie für Spritzgießmaschinen gegen Aufpreis erhältlich. Alle Angebote basieren auf unseren AGB. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Entsprechend dem Verpackungsgesetz (§15) bieten wir Ihnen die kostenfreie Rücknahme unserer Transportverpackung innerhalb der EU an. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

Produktinformationen

01-Hersteller:	Remak
02-Typ:	RF 5 CNC/R
03-Baujahr:	2003
04-Zustand:	funktionsgeprüft
10-ACHSEN:	-
11-X-Achse:	650 mm
12-Y-Achse:	1200 mm
13-Z-Achse:	3000 mm
14-Zusatzachsen A-B-C:	- / - / 90°, - / - / 90° pneumatisch
15-Traglast:	5 kg
16-Greifer:	2 x, 2 x (1 x pneumatisch)
17-Vakuum:	1 x
20-STEUERUNG:	-
21-Bildschirmsprachen:	DE
22-Bedienungsanleitung:	DE
23-Sicherheitsbeschaltung:	ja
24-Schnittstelle:	Euromap 12
31-Adapter:	2x 450 mm
32-Gesamtgröße L x B x H:	3,2 x 1,4 x 1,8 m
32-Stütze für Z-Achse:	ohne
33-Bohrbild + Anschlussgewinde:	535/815 x 140 mm, M24

34-Schutzeinrichtung:	nein
35-Gesamtgewicht:	800 kg
36-Gesamtgröße L x B x H:	3,2 x 1,4 x 1,8 m
37-Gesamtanschlussleistung:	4,5 kW