

## Übersicht

# Krauss Maffei KM50-180AX, 2013

Krauss Maffei

**Produktnummer:** 50023



**Preis**

## Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

Frachtbasis: FCA Pegnitz

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

## Produktinformationen

<b>01-Hersteller:</b>	Krauss Maffei
<b>02-Typ:</b>	KM50-180AX
<b>03-Baujahr:</b>	2013
<b>04-Zustand:</b>	überarbeitet
<b>05-Betriebsstunden:</b>	ca. 29.000
<b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>	-
<b>11-Schließkraft:</b>	50 t
<b>12-Öffnungsweg:</b>	300 mm
<b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>	150 mm
<b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>	470 mm
<b>15-Holmabstand (h x v):</b>	410 x 360 mm
<b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>	510 x 460 mm
<b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b>	125 mm
<b>20-SPRITZEINHEIT:</b>	IU180
<b>21-Schneckendurchmesser:</b>	25 mm
<b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	54 g
<b>23-Hubvolumen:</b>	59 cm <sup>3</sup>
<b>24-Einspritzdruck:</b>	2.500 bar
<b>30-STEUERUNG:</b>	MC5
<b>31-Bildschirmsprachen:</b>	DE
<b>32-Bedienungsanleitung:</b>	DE

<b>40-AUSRÜSTUNG:</b>	-
<b>41-Kernzüge:</b>	2 x (Hydr. Kernzug-Aggregat)
<b>42-Luftventile:</b>	2
<b>43-Heißkanalregelstellen:</b>	10
<b>44-Roboterschnittstelle:</b>	Euromap 67
<b>45-sonstige Ausrüstung:</b>	Qualitätsüberwachungspacket
<b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>	-
<b>51-installierte Heizleistung:</b>	8,1 kW
<b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>	entfällt
<b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>	Motor + Heizung
<b>54-Gesamtgewicht:</b>	3.700 kg
<b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>	4,4 x 1,6 x 1,9 m