

## Übersicht

# Demag Ergotech 60-370-120 system, 2001

Demag

Produktnummer: 0-10006



Preis

**Preis auf Anfrage**

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Zahlungsbedingung: 100 % vor Übernahme der Maschine, rein netto.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben. Materialtrichter, Schieber und Wasserbatterie für Spritzgießmaschinen gegen Aufpreis erhältlich. Alle Angebote basieren auf unseren AGB. Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Entsprechend dem Verpackungsgesetz (§15) bieten wir Ihnen die kostenfreie Rücknahme unserer Transportverpackung innerhalb der EU an. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

## Produktinformationen

<b>01-Hersteller:</b>	Demag
<b>02-Typ:</b>	Ergotech 60-370-120 system
<b>03-Baujahr:</b>	2001
<b>04-Zustand:</b>	aus laufender Produktion
<b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>	-
<b>11-Schließkraft:</b>	60 t
<b>12-Öffnungsweg:</b>	400 mm
<b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>	310 mm
<b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>	7100 mm
<b>15-Holmabstand (h x v):</b>	370 x 370 mm
<b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>	540 x 530 mm
<b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b>	125 / 125 mm
<b>20-SPRITZEINHEIT:</b>	-
<b>21-Schneckendurchmesser:</b>	22 mm
<b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	37 g
<b>23-Hubvolumen:</b>	42 cm <sup>3</sup>
<b>24-Einspritzdruck:</b>	2.510 cm <sup>3</sup>
<b>30-STEUERUNG:</b>	NC4
<b>31-Bildschirmsprachen:</b>	DE
<b>32-Bedienungsanleitung:</b>	DE
<b>40-AUSRÜSTUNG:</b>	-

<b>41-Kernzüge:</b>	1
<b>42-Luftventile:</b>	-
<b>43-Heißkanalregelstellen:</b>	-
<b>44-Roboterschnittstelle:</b>	Euromap 12
<b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>	-
<b>51-installierte Heizleistung:</b>	5,1 kW
<b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>	22,0 kW
<b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>	Motor + Heizung
<b>54-Gesamtgewicht:</b>	3.400 kg
<b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>	4,1 x 1,5 x 2,0 m