COMPLAST

Übersicht

Ferromatik Milacron Elektra evolution EE75-300, 2004

Ferromatik Milacron

Produktnummer: 0-50017

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort
Lieferzeit: nach Absprache
Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

COMPLAST

Produktinformationen

01-Hersteller:	Ferromatik Milacron
02-Typ:	EE75-300
03-Baujahr:	2004
04-Zustand:	technisch überarbeitet
05-Betriebsstunden:	ca. 32.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	75 t
12-Öffnungsweg:	320 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	150 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	480 mm
15-Holmabstand (h x v):	405 x 380 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	575 x 570 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU300
21-Schneckendurchmesser:	30 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	103 g
23-Hubvolumen:	113 cm^3
24-Einspritzdruck:	2.500 bar
30-STEUERUNG:	IQT44
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	2 x hydr. + 1 x pneum.
42-Luftventile:	1
43-Heißkanalregelstellen:	-
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	-
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	9,2 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	entfällt
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	4.700 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	4,4 x 1,5 x 2,0 m

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.